MOBILIARIO: PROYECTO OFITA

"Todos somos diferentes y funcionamos de manera diferente. Unos caminan más rápido, mientras que otros lo hacen más lento. Algunos no caminan, sino que se desplazan con una silla de ruedas. Hay quien habla con las manos o quien "ve" con un bastón. Hay quien no entiende los conceptos con la rapidez que una existencia acelerada impone.

Sin embargo, la sociedad parece estar diseñada para un inexistente ciudadano medio que intuimos es varón, joven, fuerte, diestro y que interactúa con su entorno de una manera determinada. Con frecuencia olvidamos que ese ciudadano fue, por ejemplo, niño y que, con muchas probabilidades, será también anciano. Seguramente, sufrirá enfermedades o accidentes. En cualquier caso, nos pasamos más tiempo fuera de ese concepto imaginario de ser humano medio que dentro de él".

(Manuel Lobato)

Mobiliario universal de oficina

Bajo estas premisas, la empresa OFITA ha llevado a cabo el proyecto BILARA en colaboración con Ingeniería de Calidad de Vida, S.L., CIDEMCO-tecnalia (Centro especializado en mobiliario) y el CEAPAT.

Este proyecto de investigación, desarrollo e innovación, es pionero en el ámbito nacional y su objetivo es el desarrollo de una nueva serie de mobiliario para entornos de trabajo accesibles en oficinas. El mobiliario es bautizado como XENON UNIVERSAL.

En el desarrollo se han seguido criterios de diseño para todos, ergonomía y usabilidad y se ha tenido en cuenta a los usuarios desde el primer momento, tanto con diversidad funcional como sin ella.

Desde el servicio de adaptación de puestos de trabajo del Ceapat constatamos que la adecuación del puesto es más difícil, e incluso más costosa, cuando no está presente el diseño universal tanto en el entorno laboral como en el mobiliario u otro equipamiento. Otro resultado tangible del proyecto es la publicación de la **"Guía de desarrollo de mobiliario para entornos de trabajo accesibles en oficinas".** Quien esté interesado puede solicitar un ejemplar a la biblioteca del Ceapat.

Características principales del mobiliario

Mesa de oficina

• Las **esquinas** son **recubiertas** por unos postizos de poliuretano para evitar posibles accidentes.



• La superficie de trabajo tiene **zonas de colores claramente diferentes** para facilitar la ubicación del puesto e incluso la localización de los diferentes elementos de trabajo, por ejemplo folios blancos sobre una superficie oscura.



• Existe también la posibilidad de señalizar en **relieve** para indicar cual es el centro del puesto de trabajo.
• **Espacio libre de fondo y entre patas** que permita la utilización cómoda y eficaz a personas usuarias de sillas de ruedas, la colaboración con su asistente personal, espacio para un perro guía o de asistencia u otro compañero de trabajo.
• **Faldón móvil:** en mesas de atención al público existía una contradicción entre las necesidades de intimidad del trabajador que prefiera el faldón y de la visita que no puede acceder de frente y apoyarse a tomar notas debido al faldón. Por ello la mesa cuenta con un faldón móvil que se remete dentro del puesto 120 mm.
• Una **regulación eléctrica en altura** con un rango inexistente en mesas de oficina del mercado nacional, que posibilitará el trabajo de pie o sentado y será mucho más acorde a las medidas antropométricas de la diversidad de la población, especialmente en puestos compartidos.



• **Escotadura para mandos** no retráctiles de sillas de ruedas eléctricas, facilitando un mayor acercamiento y mayor maniobrabilidad.



Mesa de reuniones
• Mesa con una **pata central** que permite la ubicación cómoda de 4 personas usuarias de sillas de ruedas.

Mostrador de atención al cliente
Aunque existen tres tipos de mobiliario de recepción, estos son los aspectos más destacables:
• **Doble altura:** el mostrador cuenta con superficies a dos alturas diferentes para la atención al cliente que accede de pie o sentado, o necesita sentarse al ser atendido.
• **Bordes redondeados:** Todos los tableros del mostrador tienen los bordes redondeados.
• **Patas protectoras** que permiten la detección del altillo o superficie del mostrador por un usuario de bastón-guía.



• **Elementos para sujetar muletas o bastones** y evitar que resbalen por el borde del mostrador hasta caerse al suelo donde, en la mayoría de las ocasiones, son inalcanzables.



Archivadores

• **Puerta de persiana**, que permite un acceso completo al interior, con tirador de varilla que no requiere una pinza digital.
• **Zócalo remetido** para permitir un acercamiento frontal al acoger los reposapiés de una silla de ruedas.
• **Estantes extraíbles** para carpetas archivadoras que se deslizan de forma suave por los raíles de baja fricción.



Mas información:
OFITA
Caleruega, 67 - 6ª Planta.
28033 Madrid
Tel.:902 11 46 12
http://www.ofita.com/
marketing@ofita.com

Reyes Noya
Terapeuta ocupacional

Normativa relacionada

LEY 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. Art 101: Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas: "Las prescripciones técnicas se definirán en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (...).

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

UNE-EN ISO 9241-9: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos-PVD.

UNE 41520:2002 Accesibilidad en la edificación. Espacios de comunicación horizontal.

UNE 41522:2001 Accesibilidad en la edificación. Accesos a los edificios.

UNE 41523:2001 Accesibilidad en la edificación. Espacios higiénico-sanitarios.

ceapat